



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Оборонная ул, д. 114, г. Тула, 300045 тел: 31-28-79 факс: 37-32-85
E-mail: tula@71.rospotrebnadzor.ru http: www.71.rospotrebnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки

плановой/внеплановой, документальной/выездной

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от 06.11.2019 № 63-11-2019

1. Провести проверку в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной Звезды К.Н. Емельянова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д.28.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Зарубежнову Янину Сергеевну - главного специалиста-эксперта Шекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (их) и проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Шекино» - зав. отделом санэпидэкспертизы Маликову Светлану Алексеевну, врача-эпидемиолога Беляеву Римму Васильевну, инженера Коровину Елену Николаевну, помощников врача-эпидемиолога Гуляеву Татьяну Ильиничну и Солопову Светлану Александровну. Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов № RA.RU.511604 от 15.03.2016г выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, реестровый номер функции 313122070
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
выполнения утвержденного плана проведения плановых проверок на 2019 год, размещенного в сети Интернет на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Тульской области (<http://www.71.gospotrebnadzor.ru>)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- А) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- Б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии) выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в государственный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотренных или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа руководителя Роспотребнадзора, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- В) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и др.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
- задачами настоящей проверки являются:
- предотвращение нарушения соблюдения требований действующего законодательства

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органа государственного контроля (надзора);
- проведение мероприятий;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда;
- по обеспечению безопасности государства

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
 К проведению проверки приступить с «18» ноября 2019 г.
 Проверку окончить не позднее «13» декабря 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
- ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке(в полном объеме в рамках установленных полномочий):

- ст. 2,10,11,15,21,22,24,29,32,34,36,39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ст.12 Федерального Закона от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- ст.1 – ст. 42 Федерального Закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ;
- ст.4 – ст.7 Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- разд. 5-6 «Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на жилой территории застройки»;
- ст. 1-ст. 39 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Комиссией Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. №880;
- ст.1 – ст.5 Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Комиссией Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. №881;
- ст.1 – ст.11 Технического регламента Таможенного союза 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.12 г. №34;
- ст.1 – ст.11 Технического регламента Таможенного союза 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.12 г. №58;
- ст.1 – ст.8 Технического регламента Таможенного союза 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №882;
- ст. 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 Федерального закона от 02 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- гл.1 – гл.7 Технического регламента Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. Комиссией Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №883;
- ч.1 – ч.15 Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятый Решением совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 г. №67;
- ч.1 – ч.15 Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принятый Решением совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 г. №68;
- ч.1- ч.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- ч.1- ч.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- гл.1 – гл.13 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- ч.1 – ч.7 СанПиН 2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату помещений»;

- гл. 1-гл. 20 СП 3.1.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- гл. 1-гл. 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- ч.1 – ч.6 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;
- ч.1 – ч.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- гл.1 – гл.15 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- гл.1 – гл.8 СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
- ч.1 – ч.12 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- гл.1 – гл.13 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- гл.1 – гл.13 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
- гл.1 – гл.6 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятий по контролю и сроков его проведения)

рассмотрение документов -2 дня;

обследование территории, зданий, помещений и оборудования – 15 дней;

отбор образцов продукции, объектов производственной среды и направление на лабораторные исследования -3 дня.


12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), (при их наличии):

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. №764.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: результаты периодических медицинских осмотров, документы, подтверждающие организацию и вывоз твердых бытовых и производственных отходов, проведение дератизационных работ, товаросопроводительная документация на продукты и продовольственное сырье,

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тульской области
(должность, фамилия, инициалы руководителя(заместителя)
Управления Роспотребнадзора по Тульской области, начальника
территориального отдела (заместителя), издавшего распоряжение
о проведении проверки)



М.И. Безбородова
(подпись, завершая
печатью)

Зарубежнова Я.С. – главный специалист-эксперт Шекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области 58995

(фамилия, имя, отчество, и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, документа и т.д.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Щекинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

Щекинский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Тульской области,
Тульская область, г. Щекино ул. Ленина, д. 9

(место составления акта)

« 05 » декабря 20 19 г

(дата составления акта)

в 17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 63-11-2019

По адресу/адресам: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 06 ноября 2019 г. № 63-11-2019 заместителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области М.И. Безбородовой

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» ноября 2018г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен (ы):

(заполняется при проведении плановой и внеплановой выездной проверки)

директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» Лобанова Лилия Викторовна 06.11.19г. в 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» Лобанова Лилия Викторовна 18.11.19г. в 11-00

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Зарубежнова Янина Сергеевна – главный специалист – эксперт Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области

представитель экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» Коровина Елена Николаевна – инженер.

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» №РА.RU.511604 от 15.03.2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» Лобанова Лилия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

18.11.2019г. в 11 час. 00 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» установлено: общеобразовательное учреждение расположено по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28.

Для проведения дератизационных и дезинсекционных работ заключен договор с ООО «Плавская дезинфекционная профилактика» № 43 от 30.04.2019 г.

Последняя обработка помещений школы проведена в ноябре 2019 года. Хозяйственные зоны со специализированными площадками на территории учреждений предусмотрены, сбор твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляется ООО «МСК-НТ» г.Тула договор от 22.07.2019 № ТФ-Д-Ю-Т/2019Н/БО-01130.

Для организации питания в школе на 1-м этаже имеется пищеблок и обеденный зал на 150 посадочных мест. При обеденном зале установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием: электроплитой с духовкой, двумя бытовыми холодильниками, электросковородой, овощерезкой для сырых овощей, производственными столами для технологической обработки и раздачи сырых и готовых продуктов, мармитом для первых блюд. Ревизия холодильного и технологического оборудования проводится один раз в год перед началом нового учебного года. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех с раздаточной зоной, овощной цех, мясной цех, заготовочный цех, моечная столовой, чайной посуды, кухонной посуды. В всех цехах установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. В моечных помещениях для мытья столовой и чайной посуды имеется пятисекционная ванна, для мытья кухонной посуды - двухсекционная ванна. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. Моечные помещения оснащены инструкциями о правилах обработки посуды. Моечные ванны для ополаскивания посуды оснащены гибким шлангом с душевой насадкой.

С целью контроля за организацией питания в школе издан приказ о создании бракеражной комиссии, вся медицинская документация заведена по установленной форме, витаминизация третьих блюд проводится. Суточная проба оставлена в полном объеме, правила хранения и отбора пробы соблюдаются. Посуда для пробы имеет маркировку. В школе разработано примерное десятидневное меню, которое согласовано с Щекинским территориальным отделом Роспотребнадзора. Для обучающихся школы организовано горячее питание. Охват учащихся одноразовым горячим питанием составляет 70%, охват двухразовым питанием составляет 50 %.

Продукты доставляются специализированным транспортом ежедневно в соответствии с меню из ООО «Глобус» г. Калуга №154 от 30.08.2019г. В школе на всю поступающую продукцию представлены соответствующие сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность. Пищеблок обеспечен достаточным количеством разделочного, кухонного инвентаря и посуды, все оборудование, инвентарь промаркированы.

Здание школы расположено на самостоятельном земельном участке. Территория участка ограждена забором по всему периметру.

На земельном участке имеется физкультурно-спортивная зона. Физкультурно-спортивная зона оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения программы учебного предмета «Физическая культура». Имеется стадион с искусственным покрытием, гимнастическая горка. Пешеходные дорожки и подъездные пути на территории находятся в удовлетворительном состоянии. Территория школы благоустроена.

Здание школы типовое, блочное, трехэтажное. Расчетная вместимость здания школы – 890 мест. Списочный состав учащихся на 01.09.2019 года составляет – 259 человек, фактический состав 259 учащихся, отсутствующих по болезни нет.

Наполняемость классов не превышает допустимого количества детей. Состав и площади помещений учреждения соответствуют для учреждения данного типа. Здание школы включает в свой состав учебные классы, пищеблок, медицинский кабинет, спортивный зал, библиотеку, санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек. Площадь всех учебных кабинетов школы принята из расчета 2,5 кв. м. на одного учащегося, что соответствует норме.

Для медицинского обслуживания обучающихся на первом этаже имеется один кабинет. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: ростомером, весами, кушеткой, медицинским столиком и шкафом. Медицинское обеспечение осуществляет медицинская сестра от ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» п. Теплое договор №2019/44 от 13.05.2019г.

На первом этаже размещен спортивный зал, при спортивном зале предусмотрены снарядная, раздельные для мальчиков и девочек раздевалки.

Поэтажно в школе оборудованы санитарные узлы, оборудованные кабинками с дверями. Количество сантехнических приборов соответствует нормативным значениям. Туалеты оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Питьевой режим в школе организован с использованием бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости и одноразовой или индивидуальной чайной посуды. Установки с питьевой водой расположены в обеденном зале и в начальных классах.

Школа обеспечена централизованным холодным водоснабжением от существующего водопровода п. Теплое. В школе оборудовано централизованное горячее водоснабжение, а также горячее водоснабжение с подводкой воды от электроводонагревателей.

Теплоснабжение здания централизованное. Во всех помещениях предусмотрена естественная вентиляция через фрамуги, на момент обследования режим проветривания соблюдается. На пищеблоке оборудована вытяжная система вентиляции с естественным побуждением.

Канализование здания централизованное в сети п. Теплое.

Освещение естественное и искусственное имеется во всех учебных помещениях. Искусственное освещение выполнено светодиодными светильниками, перегоревших ламп на момент проверки нет. Во всех учебных помещениях классные доски оборудованы софитами. Светопроемы учебных помещений оснащены жалюзи и шторами светлых тонов.

Внутренняя отделка всех помещений школы проведена материалами, разрешенными к применению. Обучение учащихся проводится по 5-ти дневной рабочей неделе. Режим работы односменный. Начало занятий с 8-30 до 15-15, перемены по 10, 15 минут и одна большая перемена 20 минут. Продолжительность уроков 45 минут. Для учащихся первых классов предусмотрена динамическая пауза и «ступенчатый», адаптационный режим, с постепенным наращиванием учебной нагрузки, в сентябре, октябре предусмотрено по три урока.

При анализе расписания установлено, что расписание для учащихся всех классов составлено рационально с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Списочный состав сотрудников – 54 человек. На всех сотрудников представлены медицинские книжки. Медосмотр пройден по графику. Персонал пищеблока проходит 1 раз в год обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных правовых актов):

18.11.2019г. в 12 час. 30 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 юридическим лицом муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2 п.

Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» допущено нарушение требований к содержанию общественных зданий, помещений, а именно: изношено напольное покрытие в кабинете химии, лаборантской кабинета химии, кабинете начальных классов (3 класс), изо-студии, в кабинетах иностранного и русского языков на 2-м этаже, в кабинете истории, кабинете физики, в кабинете математики на 1-м этаже; нарушена отделка потолка и напольного покрытия в кабинете иностранного языка, кабинете русского языка на 3-ем этаже; нарушена отделка стен и потолка в туалете для мальчиков на 3-ем этаже; нарушена отделка стен, потолка и напольного покрытия в лаборантской кабинета физики; в туалете для мальчиков на 3-ем этаже уборочный инвентарь не имеет сигнальной маркировки красного цвета; допущено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов потребления: мусорные контейнеры не оборудованы крышками; в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» №28/677-18-04-04 от 05.12.2019г. (вх. №19-2653-19 от 05.12.2019г.) по результатам инструментальных замеров в учебных кабинетах: химии, физики (2 этаж), русского языка и литературы, истории параметры искусственной освещенности занижены и составляют 110; 100; 290; 115 лк соответственно при допустимом нормативном значении 300-500 лк, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 22 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.7, п.4.28, п.4.29, п.7.2.1, п.7.2.4, п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

18.11.2019г. в 12 час. 15 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 завхозом (должностным лицом) Даниловой Ритой Михайловной допущено нарушение требований к маркировке ученической мебели: в кабинете 2-го, 1-б классов маркировка отсутствует, размеры ученической мебели Климкина П. при его росте 117 см. составляет: высота стула 46 см., высота стола 74 см., что является нарушением ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

18.11.2019г. в 11 час. 30 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 поваром гражданкой Грачевой Валентиной Николаевной допущены к реализации яблоки с признаками порчи; допущена к приготовлению блюд продукция, неудовлетворительная по микробиологическим показателям, а именно: в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» №28/656-18-04-04 от 25.11.2019г. (вх. №19-2653-19 от 05.12.2019г.) проба пищевого продукта (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5 %, дата изготовления 14.11.2019г., производитель ООО «Курский молочный завод», г. Курск, ул. 9-го Января, д.1) по микробиологическим показателям не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», т.к. БГКП (колиформы) обнаружены в 0,01 г. при норме – не допускается в 0,01 гр., что является нарушением ст. 17 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.25, приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

18.11.2019г. в 11 час. 50 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 повар гражданка Худеевой Татьяной Сергеевной осуществляла приготовление блюд, не сняв с рук ювелирные украшения, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

За выявленные нарушения предусмотрены административные наказания по ст. 6.4, 6.6, 6.7 ч.1 КоАП РФ. Для составления протоколов об административном правонарушении вручены письма-вызовы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по ст. 6.4 КоАП РФ, завхозу Даниловой Рите Михайловне по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, повару Грачевой Валентине Николаевне по ст. 6.6 КоАП РФ, повару Худеевой Татьяне Сергеевне по ст. 6.6 КоАП РФ.

05.12.2019 г. в 09-00 часов филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» представлено экспертное заключение №28/656-19-04-04 от 25.11.2019г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:

проба пищевого продукта (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5 %, дата изготовления 14.11.2019г., производитель ООО «Курский молочный завод», г. Курск, ул. 9-го Января, д.1) по микробиологическим показателям не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», т.к. БГКП (колиформы) обнаружены в 0,01 г. при норме – не допускается в 0,01 гр.

05.12.2019 г. в 10-00 часов филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» представлено экспертное заключение №28/677-19-04-04 от 05.12.2019г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:

1. Проба воды из водопроводной сети холодного водоснабжения МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое» по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Проба готового блюда (Рыба отварная; дата изготовления 18.11.19 г., объем партии: 168 порций, упаковка: стеклянная стерильная банка, вес пробы для испытаний: 50 г; изготовитель: МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое») соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям, (протокол № 34602)

3. Проба (Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из говядины, кат. А, замор. Лопаточная часть говяжья; дата изготовления: 11.11.2019; срок годности: до 09.02.2020 г.; объем партии: 20 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1,3 кг; отобрана в МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое», 18.11.19 г. в 12:00 ч.; изготовитель: ООО «Органик-с», Россия, Московская область, п. Малаховка, ул. Лесопитомник, д. 7) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическим показателям, (протокол № 34610)

4. Проба (Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из говядины, кат. А, замор. Лопаточная часть говяжья; дата изготовления: 11.11.2019; срок годности: до 09.02.2020 г.; объем партии: 20 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг; отобрана в МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое», 18.11.19 г. в 12:00 ч.; изготовитель: ООО «Органик-с», Россия, Московская область, п. Малаховка, ул. Лесопитомник, д. 7) соответствует требованиям ГОСТ Р 54754-2011 по паразитологическим показателям, (протокол № 34612)

5. Проба (Сметана м.д.ж. 15%; дата изготовления: 16.11.2019; срок годности: 14 суток; объем партии: 2,8 кг; упаковка: потребительская упаковка; вес пробы для испытаний: 0.2 кг; отобрана в МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое», 18.11.19 г. в 12:00 ч.; изготовитель: ООО «Молодел», Россия, Московская область, Коломенский район, д. Зарудня, цех по переработке молока) соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям, (протокол № 34616)

6. Проба (Картофель продовольственный; дата изготовления: урожай 2019; объем партии: 30 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес пробы для испытаний: 0,5 кг; отобрана в МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое», 18.11.19 г. в 12:00 ч.; изготовитель: ИП Аветисян М.Ж., Тульская область, Новомосковский район, п. Коммунар, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию нитратов, (протокол № 34608)

7. Калорийность и химический состав (по содержанию компонентов: белков+углеводов, жиров) проб 1-го и 2-го блюда обеда (Суп картофельный с пшеном; дата изготовления 18.11.19 г., объем партии: 168 порций по 250 г; упаковка: стеклянная банка, вес пробы для испытаний: 250 г; Пюре картофельное; рыба отварная; дата изготовления 18.11.19 г., объем партии: 168 порций по 280 г; упаковка: стеклянная банка, вес пробы для испытаний: 280 г; изготовитель: МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое») установленные лабораторным путем, по содержанию компонентов:

белков+углеводов - находятся в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем; по содержанию жиров - находятся в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем. Фактический вес блюд находится в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем, что соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке, что соответствует МУ 4237-86 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». (протоколы № 34605; № 34606)

8. По результатам инструментальных замеров в учебных кабинетах: химии, физики (2 этаж), русского языка и литературы, истории параметры искусственной освещенности **занижены** и составляют 110; 100; 290; 115 лк соответственно при допустимом нормативном значении 300-500 лк, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменением № 3.

Коэффициент пульсации в обследованных кабинетах не превышает нормативных значений, **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», изменение № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», (протокол № ПР 12543)

9. По результатам инструментальных замеров температура и относительная влажность воздуха в обследованных учебных кабинетах **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», изменение № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», (протокол № ПР 12542)

10. Проба (Масло крестьянское сладкосливочное несоленое м.д.ж. 72,5%. Масло сливочное ЭКСТРА; дата изготовления: 14.11.2019; срок годности: 35 суток; объем партии: 15 кг; упаковка: пром. упаковка; вес пробы для испытаний: 180 г; отобрана в МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое», 18.11.19 г. в 12:00 ч.; изготовитель: ООО «Курский молочный завод», юридический адрес: Курская область, г. Курск, ул. Дружининская, д. 33а, оф. 8; факт, адрес: Россия, Курская область, г. Курск, ул. 9-го января, д. 1) по физико-химическим (жирно-кислотный состав) показателям **соответствует** требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», (протокол № 35376).

В целях профилактики нарушений на объекте проведено разъяснение обязательных требований.


В ходе проверки применялась фотосъемка помещений, оборудования, продукции.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 05.12.2019г.


Я.С. Зарубежнова

(подпись проверяющего)


Л.В. Лобанова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

представителя)

Прилагаемые документы: экспертные заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» №28/656-19-04-04 от 25.11.2019г., №28/677-19-04-04 от 05.12.2019г. (вх. №19-2653-19 от 05.12.2019г.), предписание об устранении выявленных нарушений от 05.12.19г. № 381/19.

Главный специалист-эксперт Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области



Я.С. Зарубежнова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Лобанова Лилия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » декабря 2019г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Приложение № 4
к Приказу № 201 от 30.05.2011 г.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Тульской области

Щекинский территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
потребителей и благополучия человека по
Тульской области

Ленина ул., д.9, г. Щекино, 301241
тел. (487-51)5-35-47, факс (487-51)5-23-83
Факс: 5-35-47, 5-23-83
E-mail: shcekino@71.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77043907 ОГРН 1057101142064 ИНН 7107087889 КПП 710701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 381/19
об устранении выявленных нарушений

«05» декабря 2019г.
(дата выдачи)

Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9
(место выдачи предписания)

Главный специалист-эксперт Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Зарубежнова Я.С.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

18.11.2019г. в 12 час. 30 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 юридическим лицом муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» допущено нарушение требований к содержанию общественных зданий, помещений, а именно: изношено напольное покрытие в кабинете химии, лаборантской кабинета химии, кабинете начальных классов (3 класс), изо-студии, в кабинетах иностранного и русского языков на 2-м этаже, в кабинете истории, кабинете физики, в кабинете математики на 1-м этаже; нарушена отделка потолка и напольного покрытия в кабинете иностранного языка, кабинете русского языка на 3-ем этаже; нарушена отделка стен и потолка в туалете для мальчиков на 3-ем этаже; нарушена отделка стен, потолка и напольного покрытия в лаборантской кабинета физики; в туалете для мальчиков на 3-ем этаже уборочный инвентарь не имеет сигнальной маркировки красного цвета; допущено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов потребления: мусорные контейнеры не оборудованы крышками; в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» №28/677-18-04-04 от 05.12.2019г. (вх. №19-2653-19 от 05.12.2019г.) по результатам инструментальных замеров в учебных кабинетах: химии, физики (2 этаж), русского языка и литературы, истории параметры искусственной освещенности занижены и составляют 110; 100; 290; 115 лк соответственно при допустимом нормативном значении 300-500 лк, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 22 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.7, п.4.28, п.4.29, п.7.2.1, п.7.2.4, п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

18.11.2019г. в 12 час. 15 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 завхозом (должностным лицом) Даниловой Ритой Михайловной допущено нарушение требований к маркировке ученической мебели: в кабинете 2-го, 1-б классов маркировке ученической мебели Климкина П. при его росте 117 см. составляет: высота стула 44

см., высота стола 74 см., что является нарушением ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

18.11.2019г. в 11 час. 30 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 поваром гражданкой Грачевой Валентиной Николаевной допущены к реализации яблоки с признаками порчи; допущена к приготовлению блюд продукция, неудовлетворительная по микробиологическим показателям, а именно: в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» №28/656-18-04-04 от 25.11.2019г. (вх. №19-2653-19 от 05.12.2019г.) проба пищевого продукта (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5 %, дата изготовления 14.11.2019г., производитель ООО «Курский молочный завод», г. Курск, ул. 9-го Января, д.1) по микробиологическим показателям не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», т.к. БГКП (колиформы) обнаружены в 0,01 г. при норме – не допускается в 0,01 гр., что является нарушением ст. 17 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.25, приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

18.11.2019г. в 11 час. 50 мин. в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера Ордена Красной звезды К.Н. Емельянова» по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 28 повар гражданка Худеевой Татьяной Сергеевной осуществляла приготовление блюд, не сняв с рук ювелирные украшения, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое», юридический адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский р-он, п. Теплое, ул. Комсомольская, д.28, телефон 848755-21-0-66.

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Провести текущий ремонт напольного покрытия в кабинете химии, лаборантской кабинета химии, кабинете начальных классов (3 класс), изо-студии, в кабинетах иностранного и русского языков на 2-м этаже, в кабинете истории, кабинете физики, в кабинете математики на 1-м этаже; потолка и напольного покрытия в кабинете иностранного языка, кабинете русского языка на 3-ем этаже; стен и потолка в туалете для мальчиков на 3-ем этаже; стен, потолка и напольного покрытия в лаборантской кабинета физики.
2. Промаркировать уборочный инвентарь для туалетов.
3. Провести модернизацию мусорных контейнеров.
4. Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете химии, физики (2 этаж), русского языка и литературы гигиеническим нормативам.
5. Промаркировать ученическую мебель.
6. Снять с реализации продукцию с признаками порчи и несоответствующую по микробиологическим показателям.
7. Организовать контроль за недопущением к реализации продукции с признаками порчи и несоответствующей по микробиологическим показателям.
8. Организовать контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока.

Срок исполнения:

1. п.1, п.3, п.4 - 01.08.2020г., п.2, п.5, п.7, п.8 - 01.02.2020г., п.6 - 06.12.2019г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до п.1, п.3, п.4 - 02.08.2020г., п.2, п.5, п.7, п.8 - 02.02.2020г., п.6 - 07.12.2019г., представив документы, подтверждающие выполнение предписания: письмо о выполнении предписания.

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Главный специалист-эксперт
(наименование должности)

(подпись)

Зарубежнова Я.С.
(фамилия и инициалы)

Предписание получил: директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое»
Лобанова Лилия Викторовна

05.12.2019г.

(дата)

(подпись)

Лобанова Л.В.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)